HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000001
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)
Melinis minutiflora P. Beauv.
Det: J. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE

Planta herbácea de 1m.de altura;tallo cilíndrico,hueco,nudos prominentes;hojas simples,lineares,envainadoras(vainas abiertas),dísticas;flores en espiguillas,con lemma y palea, hermafroditas.
N.V; pasto yaraguá.
Ver:Paz-paz.Mpio.La Palma.Dpto:Cund.
1.460m.s.n.m.
10. Arnulfo TautaSS. 6.XI. 71.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000002
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Melinis minutiflora P. Beauv.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA-BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Hierba pilosa. Tallo hueco; hojas alternas, nerviación paralela; flores pequeñas en espiguillas.
NV: Chupin.
Alrededores de Ubalá, Cund, 19°C
1.960 mt.

10. F. Cubillos U. 2. V. 70

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000003
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Melinis minutiflora P. Beauv.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 Feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE

Herbácea, de treinta y cinco cms., cilíndrico; hojas dísticas, envainadoras, lanceoladas, sésiles; flores verdes en espiga, con dos bracteas.
N.V. Yaragua
Recogida en Silvania (Cund.), Vereda Yayatá a unos 200 mts. adelante de la escuela, a 1.700 mts. s.n.m.

Nº 2 Rafael E. Ochoa. 12-11-73

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000004
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Familia: GRAMINAE

Planta herbácea; tallo cilíndrico con nudos; hojas simples, linear lanceoladas, envainadoras, dísticas, vaina abierta; flores en e espiguillas; fruto en cariopside.

N. V. : Gordura
Lugar: Charalá (S). Vereda Puente Llano.
Hda. Riachuelito. 1.450 mtr. s.n.m.

No. 3 Alvaro Amaya E. 28 Abril/72

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)
Melinis minutiflora P. Beauv.
Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000005
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
H E R B A R I O

GRAMINEAE

Planta herbácea, con altura de más o menos 80 cms.; Tallo cilíndrico, hueco; hojas alternas, lineares, paralelinervias, envainadoras, con vaina cerrada; flores dispuestas en racimo; flores acompañadas de brácteas, pecioladas.

Recogida en la carretera a Yacopí, altura 1416 m.s.n.m., temperatura 20°C.

No. 18 Colector, César Castro J. 7-XII-69

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000006
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Herbácea, hasta 60 cms. de altura; hojas linear-lanceoladas, de 15 a 20 cms. de longitud, glabras, olorosas; inflorescencia en panícula; color verde amarillento; fruto en cariópside.

Aguabonita. Fusagasugá. Cundinamarca. 2.300 m.s.n.m.
No. 16 Blanca M. Hijuelos P. 21- 11-74

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000007
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb 05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO
GRAMINAE

Herbácea, de quince cms., tallo cilíndrico; hojas dísticas, envainadoras , lanceoladas, sésiles; flores verdes en espiga, con dos bracteas.

Recogida en Silvania (Cund.), vereda Yayatá a unos 350 mts. adelante de la escuela, a 1.700mts. s.n.m.

Nº6 Rafael E. Ochoa. 12-11-73

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000008
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea, altura hasta de 80 centímetros; tallo cilíndrico con nudos prominentes, glabro, erecto; hojas linear-lanceoladas, pubescentes de 15 a 25 centímetros de longitud; inflorescencia en panícula que aparenta ser una espiga; fruto en cariopside.
Recolectada en Cogua vereda El altico Cundinamarca. a.s.n.m. 2890 metros.

Nº 20 Bernardo Posada A. mayo 27 de 1974

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000009
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta perenne de 20 a 60cms de altura,
talle erecto, cilindrico, delgado, color
verde claro brillante.
hojas linear-lanceoladas hasta de 20 cms
de longitud y hasta 0,6 de ancho. glabras
olorosas. inflorescencia en panícula colo
verde amarillento de 4 a 8 cms de longi -
tud. fruto cariopside.
n.v. pasto oloroso o grano oloroso.
Bosa D. E. El purgatorio. altura 2.600
mts s.n.m.
#17 Daniel Buitrago Bernal. VI-26-76

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000010
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea, tallo cilíndrico, nudos prominentes, hojas simples, lineares, envainadoras alternas, dísticas; flores en espiguilla, cada una con 5 flores cubiertas por glumas (2) lema y palea, 4 lodículos, anteras versátiles ovario súpero, uniovulado, 3 estigmas plumosos fruto en cariópcide.
Municipio: La Calera, Vda, Salitre. Q. Teusaca.
2.700 m.s.n.m.

No. 16
Rec. Manuel Bello Nov. 15/71

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000011
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA-BOGOTA
HERBARIO

Graminea

verba de unos 40 cms. de altura, tallo cilíndrico, hojas enteras, verdes y envainadoras, cintiformes, paralelinervias, inflorescencia en espiga, flores en forma de glumas, cada flor con lemma, palea y lodículos, fruto en cariópside.
n.v. pasto común o azul.
Loc. Tenjo (Cund.), afueras al noreste de la población, alt. 2637 mts.s.n.m

Nº34 ARIEL H.ESTRADA J. 24-VI-70

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000012
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÌA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE
Herbácea, 80cm. de altura; hojas sim-
ples, envainadoras; flores blancas, her
mafroditas, en espiguilla; fruto en ca-
riópside.
N.V. Pasto doloroso
Márgen derecha de la carretera, finca
de Marengo, municipio de Bogotá, Dpto.
de Cundinamarca, Colombia, 2.600mts
s.n.m.
Nº 003.Colector: Nelly Robles E.
8-VIII-/76

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000013
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

Universidad Nacional de Colombia
FACULTAD DE AGRONOMIA.BOGOTA.

Herbario

N.V: Pasto Orillo.
Familia: Graminae.
Descripción: Pasta hasta 60 cm de altura; hojas linear-lanceoladas, envainadoras; flores en panicula; fruto en cariopside.

Sitio:Hda Marengo. 2600 ms s.n.m.

Recolector: Bermaht Herrera. 15XI-75
No 6.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000014
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



4

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D Giraldo-Cañas Fecha: 16 dic/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

POACEAE

Pasto Oloroso.
planta herbácea de 60 cms, tallo cilindrico, acanalado, hueco; hojas simples lisas, lanceoladas, acuminadas, paralelinervias, con estípulas, con el haz más verde que el envez; flores amarillas en espiga.
Sitio de recolección: Alrededores de Usaquén Cundinamarca, Colombia, 2.600 mts sobre el nivel del mar.
N° 21 Colector John Hernández 27-III-69

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 dic '04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

POACEAE

Planta herbácea de 15 a 40 cmts, crece en matojos; tallo erecto; hojas filiformes y lisas; inflorescencia en espiguillas dispuestas en espiga, semillas pequeñas de color amarilloso.
N.V. PASTO OLOROSO.
Jardines ciudad universitaria, Bogotá, D.E. 2.600 mts.

No14 FERNANDO RAMIREZ C. 13-3-69


HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)
Anthoxanthum odoratum L.
Det: D. Giraldo-Caños Fecha: 16 dic/04
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO
Familia : GRAMINAE .
Nombre cientifico: Poa annua L .
Nombre V: pasto azul anual, pio-
jillo,pata de gallina.
Dpto: Cundinamarca.Bogotá D.E.
Fecha:Agosto 26/79.
Altitud : 2.000 - 3.000 msnm.
Presentado por:711725 ,711844,
712133 ,711849 ,711931.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Anthoxanthum odoratum L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 dic /04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Familia Gramineae

Herbácea, 40 cm. tallo cilíndrico, con hojas envainadoras, largas, paralelinervias inflorescencia en panículas con pequeñas espigas, con flores cubiertas de brácteas.

N. V.

Alrededores de Tausa (Cund.) 3.000 m
Recolectó: Jorge Sánchez C. 15-XI-69
No. 27

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000018
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO GRAMINEAE

Anthoxanthum odoratum L.
Maleza perenne 20-60cms Tallo;erecto cilíndr
co delgado,color verde claro brillante.Hojas
lanceoladas 15-20cms lonjitud glabras oloros
inflorescencia;panícula color verde-amarille
to.Fruto; cariopside.

Nombre Vulagar (pasto oloroso)
Recogido en Turmequé (Boy) 2.400m.s.n.m.

Nº .2. José M. Vásquez R. Abril 20-1974

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000019
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

N.C. Anthoxanthum Odoratum
N.V. Pasto oloroso Fam. Gramineae

Descripción: Ciclo perenne, altura 20-60 cms. raíz fasciculada; tallo erecto, cilíndrico; hojas linear lanceoladas; inflorescencia en panícula; fruto en carióside; propagación en semillas.

m.s.n.m 2.640
Sitio de recolección: Usme
Fecha de recolección: 10 IV 85
Colector: Otto León Galvis Q.
Código: 712815

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000020
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

N.C. Anthoxanthum odoratum L.
N.V. Pasto oloroso, grama olorosa.
Perenne, 20 a 30 cm., raíz fasciculada, tallo erecto, hojas glabras y olorosas, propa. semillas.
Recolec. en Bogotá, 2650 m.s.n.m.
25 de enero 1.984. G. Borrero.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000026
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta perenne ; altura 50-80 cms.
tallo estolonifero, rizomatoso y ras_
trero; hojas linear-lanceoladas,verdes
inflorescencia un racimo terminal con
espiguillas compresas al raquis; fruto
caripside.

N/V. Yerba de San Agustin.

Granja Experimental de Armero Tol.
340mts,s.n.m.
No. 12 Jairo Ospina S/ 12-X-74

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA
Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze
Det: Y. Figueroa Marzo/04

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000027
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze.

Det: Y. Figueroa   Ma. 30/2004

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

N.C. Stenotaphrum secundatum(Walt.) Kuntze.

Pasto herbáceo de 40 cm. de altura;tallo estolonífero,rizomático,rastrero; hojas linear-lanceoladas;inflorescencia en racimo terminal,verde,amarillo.
N.V. Yerba de San Agustín.
Granja Exp.Armero(Tol.),340 mt. s. m.

25   Rafael Cardoso   IV-XI/74

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000028
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000028
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

N.C. Stenotaphrum secundatum (Walt)Kuntze.

Pasto herbáceo de 40 cm. de altura;tallo estolonífero,rizomático,rastrero;hojas linear-lanceoladas;inflorescencia en racimo terminal,verde,amarillo;reproducción por semillas,estolones,rizomas.
N.V. Yerba de San Agustín.

Granja Experimental de Armero,340mt.s.n.m.

8 Gustavo Suárez S. 12-X-74

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze.

Det: Y. Figueroa Mayo 30 /04

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000029
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Chloris sp.

Det: D. Giraldo-Caños Fecha: 16 dic/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Agronomia - Bogotá
HERBARIO GRAMINAE.

Herbácea, hasta 50 cms.; tallo cilindrico; hojas simples, lineales, envainadoras y disticas; fruto en carioside.
La Gallera, municipio Sincelejo, Sucre.
Altura 200 mts.
No. 30 RICARDO GARAVITO . 11-X-74.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000030
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Chloris sp.

Det: D. Giraldo-Cañas/. Fecha: 16 dic/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE.

VEREDA. Santa Ana.
MUNICIPIO. Sasaima, CUND.
Haciendo. copa cabana - 1.450 m.s.n.m
09. planta herbacea hasta. 35cm.
Tallo cilindrico. hojas envainadora
Flores en Espiquilla.
Fruto cariopside.
Recolectó Gabriel castro 712954.
6.I.83.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000031
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Chloris sp.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 dic./0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbacea, de 35cm de altura, Tallo cilindrico, hojas simples, lineares, disticas, envainadoras; flores en espiguillas.
Vereda Basachoque. Mcpio. Fusagasugá.
AlTiTud: 1400 m.s.n.m.
14-VIII-82

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000032
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo /04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Familia: GRAMINEAE

Planta herbácea; de 20-40 cm de altura
raíz fasciculada; tallo decumbente, aplanado
con nudos; hojas linear-lanceoladas, lígula
con pelos, blancos, pubescentes; inflorescenc
en espiga compuesta de espinas erizadas, mo
radas; fruto cariopside, con espinas erizada

N.V : Cadillo carreton moradp.

D.L : Planta recolectada en cultivo de sorgo; vereda de Portachuelo, Mnn. de Gdot. Cundinamarca. Colombia; 326 m.s.n.m.

Nº 12 Col. J.A Bocanegranegra 11-X-73

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000033
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA

HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea anual, raiz fibrosa
tallo erecto, hojas linear lanceolad
la inflorescencia es un racimo denso
el fruto es un cadillo globosa, las
aristas son largas color amarillo
palido, medianamente nociva.
Nombre vulgar: Cadillo, abrojo.
Recolectada 20-09-83 Hda los guayabo
Castilla Tolima.
Recolector: Héctor E. Soto B. 01

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000034
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Mar 30/04

FAM. GRAMINEAE

Nombre: Cadillo

Descripción: Pasto perenne de tierra caliente, tall
erecto produce raices adventicias. Las hojas son
linear8lanceoladas, la inflorescenciaes un racimo
terminal, con semillas de arista pequeña se reproduce por semilla.

Recolectado: Girardot 350 msnm

Recolectador : César Matamala Cod: 711863

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000035
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: I Figueroa Mar 30/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Familia: GRAMINEAE
N. C. Cenchrus echinatus
N. V. Cadillo carretón morado
Herbácea anual, tallo erecto, rami-
ficado y aplanado en la base, hojas
linear-lanceoladas, pubescentes en l
base, Inflorescencia en racimo, fruto
cadillo globoso con espinas.
Recolectada en finca el paraiso, Ver
da Rincón de Pompeya, Mnpio V/cio,
Dpto. Meta. 490 m.s.n.m.
Recolector: Wilson Guevara P.

9-I-79.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000036
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa   Marz /04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

FAMILIA: GRAMINAE

Planta herbácea, 40 cm. de h.; tallo ci-
líndrico; hojas simples, alternas, dísticas,
lanceoladas en vaina; flores verdes en es-
piga con dos brácteas; fruto en cariópside

Honda (Tol.), carrilera a Dorada,
1.260 mt. s. n. d. m.

No. 11   P. PABLO GOMEZ   17-XI-73

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000037
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE 14-IV-76
Herbácea; tallo erecto, ramificado y a-
planado en la base; hojas linear-lanceo
ladas y pubescentes; inflorescencia en
racimo; fruto en cadillo globoso.
N.V. Roseta, cadillo carretón
Hda La perla; Mcpio Guamo; Dpto Tolima.
Colombia. 350 mts snm.

Nº 25 Colector Roberto Cantillo P.

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA
Cenchrus echinatus L.
Det: Y. Figueroa Marzo /04

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000038
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE

Pasto, hojas envainadoras, cinti-
formes, paralelinervias, flores en espi
ga.

Lugar: Pacho 1.859m sobre niv. mar

Recolector: Rodrigo Caicedo M.

No. 41 17. VII. 70.

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/04

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000039
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Mar /04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

Gramineae
Cenchrus echinatus L.
Cadillo carreton
Herbácea de 25 a 60 cm.; Tallo erect
ramificado; Hojas linear lanceoladas
Inflorescencia en racimo de 3 a 10 c
de largo; Fruto, cadillo globoso.
Espinal
Agosto 29 de 1985
Código: 712862

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000040
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Plantae herbácea de 40 cm de alto; hojas simples envainadoras; inflorescencia

Girardot, 326 mts s.n.m.

No 6 JOSE L URUEÑA VII-72

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchros echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/2004

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000041
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo /2004

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Cenhrus echinatus L.
Cadillo carretón morado, cachorro.
Pasto herbáceo, anual; tallo cilindric
raíz fibrosa; hojas lineares, simples,
dísticas; presenta cadillos globosos y
con aristas; fruto en cariópside.
Lugar de recolección: Armero (Tolima).
27-VII-83 Recolectó: Raúl Colorado

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000042
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Herbácea, tallo cilíndrico, hojas alter-
nas, flores perfectas, anteras biceldada
Ovario unilocular, súpero, fruto seco en
cariópside.

Anapoima 880 msnm

#010 X-8-87 José Miguel Leal

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000043
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA BOGOTA
HERBARIO

DESCRIPCION: Planta herbácea;altura-
30 cmts;tallo cilíndrico;
hojas simplesdísticas,con vaina abierta
flores en espiguilla;estamnbres libres;
anteras versátiles;ovario súpero; fru-
to;en cariópside .
FAMILIA: GRAMINAE
Tocaima Cund. 1.500 mts
Nº 11 TORRES OTAVO LUIS 24 VI/ 74.

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det. Y. Figueroa Marzo/04

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000044
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo /04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE

Planta herbácea;90cms;hojas simple
envainadoras,dísticas;flores en es-
piga,verdes,hermafroditas,trímeras
fruto en cariópside.

326 m.,Girardot,finca Los Chircale

Nº 21 Patricia Dávila. 25-XI-73

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000045
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea,anual.Raiz fibrosa.Tall
erecto ramificado.Hojas linear lanceola
la ligula tiene pelos marginales .Inflo
cencia racimo. Fruto cadillo globoso.Re
producción por semillas.

Localidad : ICA-Nataima (Tolima)
A.s.n.m. : 420 ms
Hábitat : Cultivos anuales
N.vulgar : Cadillo carreton morado
N.cientif : Cenchrus echinatu

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000046
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE.

Planta herbacea anual; Raiz fibrosa; tallo erecto, 25-60 cmts de altura; Ho jas linear - lanceoladas; inflorescencia en Racimo; Fruto es un Cadillo Globoso.

Localidad: ICA - Nataima - tolima.

N. Vulgar: falso cadillo.

N científico: Cenchrus Echinatus.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000047
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE
Planta hérbacea,anual. Raiz fibrosa
Tallo erecto ramificado. Hojas linea
lanceoladas,laligula tiene pelos marg
nales. Inflorescencia racimo. Fruto
cadillo globoso,reproduce por semilla
Localidad: ICA Nataima (Tolima)
A.s.n.m. : 430 ms
Hábitat : Cultivos anuales
N.Vulgar : Cadillo carreton morado
NCientifico: Cenchrus echinatus
Recolector: Jose Linares

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000048
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

N.C.
Familia:TILIACEAE
Planta rastrera de hojas aciculares enva
nadoras,de bordes lisos,inflorescencia e
espiga,la cual se adhiere al tocarsele,
maleza abundante.
N.V. Cadillo
Coleccionada en El Espinal (Tolima) 438
m.snm.Margen derecho carretera a Ibague.
Colector Jose R.Tinoco
No. 8 4.X.69

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA
Cenchrus echinatus L.
Det: Y [illegible]

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000049
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

GRAMINEAE.
N.V: Carreton.
Herbácea. 30-60 cms altura. Tallo erecto. Hojas linear-lanceoladas. inflorescencia en racimo denso. - Fruto en cadillo.
Bucaramanga. S/der. 1.200 mts.s.n.m

12 Colector: 711873

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000050
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Graminae

Hierba de unos 30 cms. de alto,hojas simples envainadoras,flores en espiga de color verde.

N.V. Cadillo.

Flandes,Tolima,margen derecha del R. Magdalena,veg, herbácea;325m.

Colector: Rafael Arenas R.

No 12 17-XI-69

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Mayo/2009

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000051
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

GRAMINEAE

Planta de 0,80 mts.de altura;tallo con nu-
dos,lampiño,hojas cintiformes y envainado-
ras,nervaduras paralelas;inflorescencia
en espiga,flores inconspicuas,hermafrodi-
tas de periantio nulo.
Nombre Vulgar: Carretón
Viotá, 750 mts. 26° C
Nº 23. Colector: Henry Chalela. 7.VI.70

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000052
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

FAMILIA:GRAMINEAE

DESCRI:Anual, raiz fibrosa,tallo erecto y ramificado,hojas lanceoladas pubescente en la base del haz,flores en racimo.
LOCAL(asnm): Espinal 440mts
HaBITAT: potreros,problema en algodón.

NV: falso cadillo
NC: Cenchus echinatus
RECOLECTOR: José I Chapetón
Bogotá 5 del IV/83

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/2009

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000053
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

GRAMINEAE
Carreton
Planta herbacea. Tallo erecto, ramificado; aplanado en la base. Las hojas son linear lanceoladas. La ligula tiene pelos marginales. Inflorescencia en racimo. El fruto es en cadillo globoso.
B/manga, Stder. 1050 mts.s.n.m.

#12 Colector: 711882

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Mar 30/2009

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000054
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/2009

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea, altura hasta de 1 mts. tallo herbáceo semi rrecto; hojas, simples alternas, paralelinervas, enteras, Inflorescencia en espiga.
N. V. Cardillo.
B/manga. Santander. Colombia. 1.200 mts. s. n. m.

No. 21 Colec. Guillermo Rojas 10-IV-6

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000055
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Gramineae.

Herbácea; 0,40 mts; cilindríco; articulado,hueco; verdes; espiguillas, 3 x 1 cmt; Cariopside. Ricaurte. San Francisco. Cundinamarca. 450 msnm.

Nº 11. 8/1/82. C.Kalil.

HERBARIO DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA

Cenchrus echinatus L.

Det: Y. Figueroa Marzo/2004



HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000056
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Eleusine indica GRAMINEA
Planta herbácea de 50 cnt alt.tallo cilindrico,hueco.Hojas alternas dispuestas en dos hikeras en el tallo de limbo muy angosto ápice y base estrecho muy alargados.Flores dispuestas en espiga con una espiga siempre más baja. Cáliz persistente. Fruto seco indeisente cariooside.
N. V. Pata de gallina.
Chicoral , Tolima. ICA 428 mts. Alt.
Colector Alvaro Villarreal 10-X-69

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000057
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Agronomia - Bogotá
HERBARIO
GRAMINEAE

Pasto anual; raíz fibrosa; tallo decum-
bente de 30 a 100 cms. de altura;la ba-
se del tallo es altamente ramificada;ho-
jas linear-lanceoladas; inflorescencia
compuesta de espigas múltiples (de 4 a
8),la mayoría originadas en un pnto co-
mún; fruto en cariópside.
Pata de gallina.
Hato El Bubuy, Aguazul. 200 msnm.
No. 61 Alvaro Rodríguez S. XI/1/74.

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000058
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

15- VI- 1.976. Finca San Carlos, Miranda, Cauca.
1111 sobre el N. del mar #111

Planta herbacea tallo decumbente de 30-100 cms de alto. Glabro y aplanado en la base. Hojas linearlanceoladas de 10-30 cms de largo.por 2 de ancho. Inflorescencia, espigas multiples. Fruto cariopside.

N. V. Pata de Gallina.
GRAMINEAE C. Norton Young T.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000059
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Elevsine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE

Pasto herbáceo; tallo decumbente, de
a 100 cms. de alt. glabra, la base d
tallo es aplanada, ramificado y con n
dos; infloresencia compuesta de espi
gas múltiples, la mayoría de ella se
origina de un punto común.
Dpto. Cund. M unc. Fusa. Fca. "Dabeib
1800 mts s. n. m. Temp 24 g. c.
Nº 28 Tirso Cely XI-X-73

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000060
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UN.VERSIDAD NAC.ONAL DE COLOMB.A
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBAR.O

GRAMINAE

Planta herbácea de 50 cms. de altura; tallo cilíndrico y glabro;hojas linear-lanceoladas;flores en espigas multiples;ovario supero.
N.V. Pata de Gallo.
Vereda "Berlin"-Viotá, Mpio.Cund.
Altura 1.128 mts. s.n.m.

#7 Jaime Aguirre M. 25-XI-74

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000061
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

Planta herbacea; alt. aprox. 0.20m; tallo cilindrico, articulado; hojas disticas, envainadoras, simples; flores en espiga. Familia: GRAMINAE

Alreededores sur-oriental poblado. Acacías. Depto. Meta. Col. 498msnm. 24°Ct.p
N° 24 Colector: R. Arreaza 711126
11-X-70

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05



HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000062
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 Feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

TV. Planta rastrera; Rz. fibrosa; Tl. con es
lones y rizomas; Hj. linear corta; Fl. inflo
scencia compuesta por dos racimos termina

N.C. Paspalum notatum flugge
N.V. Pasto bahia; gramilla blanca.

Hacienda Villa Rosita, Fusagasuga Cund.
1750 mts.

83-07-13 Nº 10 Mesa Sonia Yamil



HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000063
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Hierba, hasta 40 cm.; tallo hueco nudoso; hojas simples sesiles, envainadoras y angostas; flores pequeñas con 2 glumas y espiguillas con 2 glumas.

Km 120 via Villavivencio, alt. 467 m.sn.m.

14 ~~713825~~ Oct. 8 89

M. RODRIGUEZ

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000064
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 Feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO GRAMINEAE ~~CYPERACEAE~~.

Hierba hasta 40cms;tallo triangular, sin nudos;hojas símples,envainadoras basales;inflorescencia en espiguilla con flores amarillo-verdosas.cortadera

Finca "San Fernando" Dto Cundinamarca Mpio de Anolaima,vereda la mesita:20 mts frente a la casa principal. 1600msnm.
N. 4 Marisol Calderón G. 29-X-90

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000065
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Hierba anual, tallo decumbente; Hoja lineal
Inflorescencia en espiga.

Estrella.
Mesitas (C/marca) al lado del balneario
"los mojados" 950 m.s.n.m.

N°C Bolívar Balán 11-05-89

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000066
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbacea, hasta 40 cm, con hojas lineares, glabras, inflorecencia en espiga doble, fruto cariópside Pata de Gallina.

Vereda centro, balneario los mosaicos Municipio: El Colegio (Cund.).

No. 3 Claudio Rodriguez 11-Mayo/89

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000067
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Elevsine indica (L.) Gaerth.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 Feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea, inflorescencia en espiga, cáliz ausente, corola ausente, ovario súpero, fruto en nuez o baya.

Colombia, Cundinamarca, Villeta, Río dulce, Km 76

Nº 5 Claudia J. Castro R.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000068
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 Feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAS

~~POACEAE~~

Vereda: La Virgen. Mpio: Villeta.
Depto: C/Marca. Zona de pradera.
A 1650 m.s.n.m.
Hierba hasta de 1.0 mts; tallo herbáceo; hoja s simples paralelinervias; flores verdes, pequeñas.
Planta 10. Colector: ~~[illegible]~~ Fecha: 21 I 89

M. C. TAPIAS

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000069
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

FAMILIA: ~~POACEAE~~ GRAMINEAE
MUN: Melgar
DTO: TOlima orilla izquierda carretera Bogotá-Girardot KM105
15- herbacea, hasta 40cms; tallo herbaceo; hojas simples, abrazadoras; inflorecencia en espiga, flores verdes.

15 de noviembre de 1989 713649

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ
HFAB
000070
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO.

FAMILIA: GRAMINEAE

DESCRIPCION: PLANTA HERBACEA, 30 CMS. APROX.
HOJAS UNINERVIAS, FLOR EN ESPIGA

RECOLECCION: CARRETERA A VILLETA
KM. 78
OCT 17 de 1981.

RECOLECTOR: H. WILLIAM LEON R.
cod. 712718

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 Feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000071
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE.
Grama egipcia.
Planta anual de 20-80 cms. de altura.
Tallo herbáceo, produce raíces adventicias en los nudos inferiores. Hojas linearlanceoladas, pubescentes. Inflorescencia de 2-5 espigas originadas en un punto común. Fruto cariópside.
Hda. "Ilusión", Girón, Stder., 500 m. s.n.m.
#12. Colector: 711881.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000072
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb /05



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA – BOGOTA
HERBARIO

~~Poaceae~~ GRAMINEAE
Herbácea hasta 45 cms.
Tallo poligonal
Hojas simples lineares abrazadoras
Flores diminutas amarillo verdosas
~~15 Colec. 713829~~ Fecha 10 14 89
Parque Central Viani Cun/ca 1400msnm
15. J.C. RUEDA

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000073
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea anual, común en potreros y bordes de carretera; tallo decumbente, nudos prominentes, de 40 cmts de altura; hojas pubescentes, lineares, alternas; la inflorescencia compuesta de dos espigas, flores de color verde; fruto en cariópside.

N.V. Meo de sapo

Melgar, 300 mt, snm, borde de carretera

Nº30 José Reyes R IV-8-74

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/06

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000074
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE

Planta herbaceade 20 a 100cm de altura, raiz
fasciculada , tallo erecto o decumbente, hoja
s linear lanceoladas, suaves al tacto ,inflor
escencia en panicula, fruto en cariopside, pr
opagación por semillas .
Mosquera, Cundinamarca, 2750msnm.
Finca "Marengo"
No 26 Grupo 03 PAI VIII_4 -79

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000075.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE.
N.V. Falsa Poa.
Planta herbácea de 80 cm de altura; tallo erecto pubescente con textura aterciopelada; hojas lánceoladas, pubescentes, suaves, con lígula prominente; flores de panícula; fruto en cariopside.

Sabana de Bogotá, 2.650 m. snm.
Finca "Marengo".
Colector 711805
No. 17 VIII-5/76.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000076
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta perenne de 20 a 100 cm de altura, Tallo erecto decumbente, pubescente con- textura aterciopelada; hojas hasta 0.8 cm de ancho y hasta 30 de longitud, ligu la prominente. inflorescencia en panícu- la. fruto cariopside.

n.v. falsa poa, pasto lanudo

Bosa. D. E. El purgatorio. Altura 2.600 mts s.n.m.

#15 Daniel Buitrago Bernal VI-26-76

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000077
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 16 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Familia: GRAMINEAE

Planta herbacea, de 35 cms. de altura; tallo cilindrico, con nudos prominentes hueco; hojas simples, lineales, envaina doras, disticas, verdes; inflorescencia terminal en espiga, flores verdes.
Tunja, Boyaca, Colombia. Margen izquier do, carretera a Duitama (K. 2). 2.800 mts. S.N.M.
Nº 12 Jairo Olarte T. 30-IV-72

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000078
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

N. C. Holcus lanatus

Gramineae.

Planta herbácea Con tallo estriado cilindrico de hojas envainadoras con vaina abierta, lanceoladas y alternas flores en espiguillas formando espigas y estas en racimos.

N. V. ~~Gramalote~~. PASTO LANUDO
Colectado en Facatativá H. 2600 Mt.

No. 14 Colector Luis C. Bonilla 10-XI-68

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000079
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo Cañas Fecha: 16 Feb/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Gramineae

Pasto, hasta 100 cms. hojas linear-lan
ladas, pubescentes, blancas en el haz,
res en panicula, fruto en cariopside.
N.V. : Falsa poa.
Hda. Tibaitata, Mpio Mosquera, Depto
Cundinamarca, 2.640 mts. s.n.m.

Colector : 711880

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000080
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Gramineae

Hierva, de altura 60cm. Tallo en caña
Hojas simples, alternas, envainadoras.
Flores moradas, en espiga. El fruto
es una cariópside.
N. V. Paja roja
Funza, (Cund.) Colombia, 13gr. 2.599
m.s.n.m. Recogida a 500m. del pueblo
en un potrero.

No. 10 Co. Héctor Alarcón 18-IX-69

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000081
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 14 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Agronomía - Bogotá
HERBARIO

GRAMINEAE
Pasto de 50 cm. tallo cilíndrico huec
semiaristado, hojas aciculadas, inflo
cencia en ~~racime~~- espiga
N:V. Pasto Poa
Usaquén, Col. 2610 SNM
#17 Pedro Casadiego C. 710782

22-V- 70



HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000082
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb 05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbácea, peremne, 2o-100 cms. de altura. Tallo erecto o decumbente, pubescente de textura atercippelada. Hojas linear-lanceoladas, pubescentes, blancas en el haz, ligula prominente. Inflorescencia en panicula. Fruto en cariopside.

N.V. Falsa Poa.
Tenjo (Cund.). a.s.n.m. 2600 mts.
15-II-79
SANTIAGO SALAZAR

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000084
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo - Cañas Fecha: 12 feb /05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINAE

Planta herbácea, 60 cms altura; hojas simples lineares; tallo cilíndrico; flores en espiguilla, color verdoso-morado.
Municipio: Tenjo. 2.580 msnm
Vereda: Lomitas
No 18 Colector: Rafael Forero R
15, X, 71

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000085
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
HERBARIO

✓ Holcus lanatus. Falsa poa GRAMINEAE.
DESCRIPCION: Perenne, 20 a 100 cm de altura; raiz fasciculada; tallo erecto ó decumbente, pubescente, contéxtura aterciopelado; hojas linear lanceoladas, pubescentes, blancas en el haz, suaves al tacto, ligula prominente; inflorescencia panícula; fruto cariópside.

Tibaitatá, 4-IV-86. Colectó 712811. Ejemplar 11

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ
HFAB
000086
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Herbáceas, 20 a 40 cms.;tallo cilíndrico,erecto
hojas simples,envainadoras,con lígula,linear
lanceoladas,florez en espiguilla con dos glumas
hermafroditas o unisexuales,cada flor con lema
y palea; estambres 3 o 6 libres;ovario súpero,
sincárpico,unicelular,tricarpelar,uniovulado;
2 o 3 estigmas plumosos;fruto cariópsido.
Festuca Media.
La Mesa 20°C
N°7 9, XII/77

William Villegas

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000087
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEA
Holcus Lanatus.
Perenne, de 20-100 cms. de altura; raíz fasciculada; tallo erecto o decumbente, hojas linear-lanceoladas, de 15-30 cms. de longitud, pubescentes, blancas en el haz, ligula prominente; inflorescencia en panícula; fruto cariopside; se propaga por semillas y su habitat es entre cultivos de clima frío, taludes y terrenos baldios.

Finca Marengo
N.V. Falsa poa ó pasto lanudo.

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000088
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEA

Tallo herbáceo, hueco; 40 cms; hojas filiformes dísticas, abrazadoras, paralelinervias; inflorescencia en espiga, flores con 2 brácteas, hermafroditas, color violáceo; ovario súpero; fruto en cariopside.
Vereda San Pedro (Facatativá), a 2 624 mts sobre el nivel del mar.
26 Carlos A Quintero P 20 X 73.



HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000089
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbacea de 1,20mts de altura
Tallo nudoso. hojas cintiformes.
Flores hermafroditas en espiguillas.
Recolectada entre Funza y Mosquera
#26
Roberto Castro Z. 5 V/77

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000090
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Planta herbacea de 1mts de altura.
Flores hermafroditas colocadas en
espiguillas, hojas envainadoras.
Recolectada en Suba #24
Roberto Castro Z. 5 V/77

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000091
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

Familia Gramineae

Herbácea, 60 cm. tallo y hojas cubiertas d
pelos, con hojas largas envainadoras, par
lelinervias. Inflorescencia en panícula,
con gran número de espiguillas.

N. V.

Alrededores de Tausa (Cund.) 3.000 m.
Recolectó Jorge Sánchez C. 15-XI-69
No. 26

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Caños Fecha: 12 Feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000092
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO GRAMINAE

Planta herbácea, de unos 30 cms de altura, tallo con nudos prominentes y cilíndrico, vaína abierta y lígulada; flores en espigas, de color violáceo, con lemma y palea y lodiculos; ovario tricarpelar.
LUGAR= Villa Pinzón (CUND.) I600 mts s. n. m.
No 35 LUIS ENRIQUE VELEZ M. I8-VII-70

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000093
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

Fam: GRAMINAE

Planta herbácea, 40 cms de altura, tallo delgado , hojas envainadoras y cortas, alternas; inflorescencia en panícula, flores pequeñas.

Carretera Bogotá-La Calera, 1 km del pueblo orilla derecha de la carretera, Cund. Col.
2.600 msnm ,29-VI-70

058

G. A. Moreno D.

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000094
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA-BOGOTA
HERBARIO
GRAMINAE

Planta herbácea, 30 cms. de altura
tallo cilindrico, nudos prominentes
hojas con vaina abierta y ligulada
flores con lemma palea y lodículos
inflorescencia en racimo compuesto
fruto en cariopside.
Finca la esmeralda, municipio de
Guachetá, Cundinamarca, Colombia
2668 m. s. n. m.
No 32, Marco Diaz C. X. VII. 70

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb 05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000095
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA

HERBARIO

Graminaceae.

Planta herbacea, 20 a 25 cms de altura, tallo erecto, redondo, delgado, entrenudos largos; hojas envainadoras, verdes; flores en espiga moradas-verdosas.

Sitio: Gutiérrez (Cund).Altura: 2.200 msnm. Temperatura : 15°C.
\# 2 Hugo Hernández 711035
Fecha: 7.V.70.

HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Caños Fecha: 12 feb/05

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000096
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

FAM. GRAMINEAE.

Planta herbácea, 50 cms. de altura. Hojas simples, dísticas envainadoras, flores en espiguilla Ovario súpero. Inflorescencia en panículo.

Lugar de recolección: Tibaitatá.
Recolector: Hernando Sanjuán A.
Ejemplar Nº 34

Septiembre 15 1977

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000097
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

FAM. GRAMINEAE.

Planta herbácea, 50 cms. de altura. Hojas simples, dísticas envainadoras.Flores en espiguill Ovario súpero. Inflorescencia en panículo.

Lugar de Recolección: Tibaitatá.
Recolector: Hernando Sanjuán A.
Ejemplar Nº 30.

Septiembre 15 1977

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTA
HFAB
000098
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Caños Fecha: 12 Feb/05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO GRAMINEAE

Herbaceas,20 a 60 cmts.,tallo cilindrico,erec
to,frondoso,se desarrollan raices en los nudos
hojas simples,linearlanceoladas,pubecentas,
e nvainadoras;inflerecencia en paniculas compr
midadas,flores en eppiguillas con 2 glumas ;
h ermafroditas o unisexuales,a compañadas
delema y palea;estambres:3o6,libre,con fila m
mento higroscopico;ovario supero,unilocular
tricarpelar,uniovulado,fruto cariopside
Past o gordura
Bogota 12 °C
N°11 9,X11/77 William Villegas

HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000099
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



HERBARIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
SEDE BOGOTÁ (HFAB)

Holcus lanatus L.

Det: D. Giraldo-Cañas Fecha: 12 Feb /05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE

Herbáceas, tallo cilíndrico, erecto, pubescente; 20 a 40 cms.; hojas simples, linear lanceoladas, liguladas, pubescentes; inflorescencia ē panícula; flores en espiguilla con dos glumas, hermafroditas o unisexuales; flor con lema y palea; estambres:3 o 6 libres; ovario súpero, sincárpico, unilocular, tricarpelar, uniovulado; 2 a 3 estigmas plumosos; fruto cariópside.
Falsa poa.
Chía 12°C
N°.4 9,XII/77

William Villegas



HERBARIO FACULTAD DE AGRONOMIA
SEDE BOGOTA
HFAB
000100
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE AGRONOMIA - BOGOTA
HERBARIO

GRAMINEAE .
N.C. Holcus lanatus L.
N.V. Falsa poa.
Cundinamarca. Facatativá.Los manzanos
23.VII-1.979
Latitud Norte. 4°-35'-56.6''
Longitud oeste. 74°-04'-51.3''
Altitud. 2.000-3.000 m.s.n.m
Presentado por: 711725-711844-711849
711931-712133.